



# LINHA DE ANESTÉSICOS

## ANESTT

É um anestésico local injetável à base de Cloridrato de Lidocaína 2% e Bitartrato de Epinefrina. A associação com a Epinefrina permite o aumento do tempo anestésico por causar vasoconstrição local.

**Apresentação:** Frasco-ampola com 50 mL.

**INDICAÇÃO**



## APROMAZIN

É um neuroléptico e tranquilizante oral em gotas à base de Maleato de Acepromazina 1%. Por oferecer um efeito sedativo e relaxante muscular, é indicado para a manipulação e contenção dos animais durante a realização de exames e procedimentos clínicos, permitindo que o animal fique menos reativo aos estímulos do ambiente. Apromazin também é indicado para o transporte terrestre de cães e gatos, oferecendo tranquilização, sonolência e atividade anti-emética.

**Apresentação:** Frasco com 10mL e 30mL.

**INDICAÇÃO**



## APROMAZIN INJETÁVEL

(0,2% cães e 1% - indicado apenas para equinos)

É um pré-anestésico à base de Maleato de Acepromazina. Promove tranquilização e sedação dos animais facilitando a manipulação e contenção, diminui o risco de excitação e promove potencialização de agentes barbitúricos.

**Apresentação:** Frasco-ampola com 20 mL.

**INDICAÇÃO** 0,2%

**INDICAÇÃO** 1%



## CETAMIN

É um anestésico geral dissociativo, à base de Cloridrato de Cetamina. Possui rápido início de ação, induzindo amnésia e catalepsia. Quando associado a um agonista alfa-2 adrenérgico, é indicado para procedimentos clínicos e cirurgias de curta duração da cavidade abdominal.

**Apresentação:** Frasco-ampola com 10mL e 50mL.

**INDICAÇÃO**



## XILAZIN®

É um sedativo e analgésico à base de Cloridrato de Xilazina 2%. Por ser considerado um agonista alfa-2 adrenérgico, possui ação é rápida oferecendo acentuado miorelaxamento a nível central, o que leva o animal a um estado de sonolência. Indicado em grande escala para contenção e manipulação de cães e gatos e, quando associado a outros agentes, pode ser utilizado para procedimentos cirúrgicos.

**Apresentação:** Frasco-ampola com 10mL e 50mL..

**INDICAÇÃO**

## LINHA DE ANTI-INFLAMATÓRIOS

### KENOVET®

É um anti-inflamatório oral não esteroide (AINE) à base de Cetoprofeno, e possui também propriedade antipirética com alto poder analgésico. Por exercer atividade anti-bradicinina e ser inibidor da enzima cicloxigenase, Kenovet é indicado para o tratamento das inflamações, febre, dor e edema. Sua apresentação em solução com seringa dosadora de 3mL facilita a administração em cães e gatos.

**Apresentação:** Frasco com 20mL acompanhado de seringa dosadora.

**INDICAÇÃO**  



### MAXITEC®

Maxitec é um anti-inflamatório não esteroide (AINE) à base de Meloxicam. Considerado um agente inibidor da COX-2, também possui propriedades antipirética e analgésica. Indicado para o tratamento da dor pós-operatória e de afecções musculoesqueléticas agudas e crônicas. Sua apresentação em suspensão com seringa dosadora de 3mL facilita a administração em cães e gatos.

**Apresentação:** Frasco com 20mL acompanhado de seringa dosadora.

**INDICAÇÃO**  



### PRESOLONA® 10mg

Presolona é um potente anti-inflamatório esteroide (AIE) oral à base de Prednisolona. É indicado para o tratamento da dor e das inflamações provenientes de afecções musculoesqueléticas, alérgicas, dermatológicas, respiratórias, dentre outras, além de atuar também como imunossupressor. Com comprimidos de 5mm de diâmetro e uma apresentação única, Presolona oferece a facilidade de tratar cães dos mais diversos portes e raças.

**Apresentação:** 10 comprimidos com 10mg de Prednisolona.

**INDICAÇÃO** 



### FARMADEX INJETÁVEL

Farmadex Injetável é um anti-inflamatório esteroide (AIE), indicado para o alívio da dor e combate a diversos tipos de inflamações ou afecções que se beneficiam com a ação do ativo dexametasona.

**Apresentação:** Frasco-ampola com 10mL. **INDICAÇÃO**  





## LINHA DE ANTIBIÓTICOS

### AVEROL®

Averol é um antibiótico à base de Sulfadimetoxina e enriquecido com Cloreto de Colina e Azul de Metileno. O Corante Azul de Metileno confere coloração à água de beber, sendo possível identificar o bebedouro do pássaro que está em tratamento. Indicado para o tratamento das diarreias, cólera, coriza e coccidiose das aves.

**Apresentação:** Frasco com 50g.

**INDICAÇÃO**



### DIAZIPRIM® ORAL

Diaziprim Oral é um antibiótico de amplo espectro de ação, potencializado pela ação sinérgica entre os ativos Sufadiazina e Trimetoprima. É indicado para o tratamento de infecções respiratórias, gastrintestinais, geniturinárias, pós-cirúrgicas (inclusive como tratamento profilático para cirurgias), mastites, septicemias e abscessos. Sua apresentação em suspensão com seringa dosadora de 3mL favorece a administração em filhotes, animais de pequeno porte ou com dificuldade de deglutição.

**Apresentação:** Frasco com 20mL, acompanhado de seringa dosadora.

**INDICAÇÃO**



### DOXITEC®

Doxitec é um antibiótico palatável oral, de amplo espectro de ação, pertencente ao grupo das tetraciclina, agindo sobre bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e organismos intracelulares. À base de Hiclato de Doxiciclina, é indicado para o tratamento das infecções dos tratos respiratório, gastrintestinal, geniturinário, pele e anexos. Combate também a Erlichiose Canina entre outras enfermidades.

**Apresentação:** 16 comprimidos de 50mg, 100mg ou 200mg.

**INDICAÇÃO**



### FLOBIOTIC® COMPRIMIDOS

Flobiotic Comprimidos é um antibiótico palatável oral, de amplo espectro de ação, pertencente à família das fluoquinolonas. À base de Enrofloxacina, possui ampla distribuição tecidual e por isso é considerado o antibiótico de escolha para o tratamento de diversas enfermidades, como as dos tratos respiratório, gastrintestinal, geniturinário, tegumentar, entre outros.

**Apresentação:** 10 comprimidos de 50mg, 150mg ou 250mg.

**INDICAÇÃO**

### FLOBIOTIC® INJETÁVEL 5%

É um antibiótico de amplo espectro de ação à base de Enrofloxacina 5%. Da família das fluoquinolonas, possui excelente atividade antimicrobiana com ampla distribuição tecidual. Indicado para o tratamento de infecções respiratórias, gastrintestinais, geniturinárias, tegumentares e de tecidos moles.

**Apresentação:** Frasco-ampola com 10mL.



**INDICAÇÃO**

### CIKADOL

Cikadol é uma pomada formulada à base de Benzilpenicilina Benzatina, Benzilpenicilina Procaína, Diidroestreptomicina, Óleo de Citronela e Ureia. A associação dos seus ativos amplia o espectro bacteriano, suprimindo o crescimento de microrganismos Gram-positivos e Gram-negativos, além de oferecer efeitos repelente e cicatrizante, o que estimula a repitelização, devolvendo a integridade da pele.

**Apresentação:** Bisnaga com 50g.

**INDICAÇÃO**



## LINHA DE OTOLÓGICOS

### AURITEC

Auritec é uma solução otológica indicada para a higienização e dissolução do excesso de cerúmen do pavilhão auricular e do conduto auditivo dos cães e dos gatos.

**Apresentação:** 100mL e 500mL.

**INDICAÇÃO** 



### CIPRO-OTIC

Cipro-otic é uma pomada otológica à base de Ciprofloxacina, Clotrimazol e Betametasona, indicada para o tratamento das otites externa aguda e crônica, causadas por bactérias, fungos e leveduras.

Sua tripla ação oferece um potente efeito anti-inflamatório e fungistático, além de combater também a Pseudomonas aeruginosa, uma das bactérias de maior resistência, responsável pelos quadros de otites recidivantes.

**Apresentação:** Bisnaga com 50g.



**INDICAÇÃO** 

## LINHA DE DERMATOLÓGICOS

### PEROÍLA®

Peroíla é um shampoo terapêutico à base de Peróxido de Benzoíla 2,6%, indicado para a prevenção e tratamento das piodermites superficiais e profundas e da síndrome seborreica dos cães e dos gatos.

**Apresentação:** Frascos de 125mL e 500mL.

**INDICAÇÃO** 



### MICODINE®

Micodine é um shampoo terapêutico que associa a ação fungicida de Cetoconazol 2% com as ações antimicrobianas e antissépticas do Clorexidine 0,5%. É indicado para a prevenção e tratamento de diversas afecções de pele causadas por fungos e bactérias nos cães e nos gatos.

**Apresentação:** Frascos de 225mL, 500mL, 1L e 5L.



**INDICAÇÃO** 

## LINHA OFTALMOLÓGICA

### TOBRASYN® COLÍRIO

Tobrasyn é um colírio veterinário à base de Sulfato de Tobramicina. Indicado para o tratamento de infecções oculares de cães e gatos, causadas por micro-organismos sensíveis à Tobramicina.

**Apresentação:** Frasco com 5mL.

**INDICAÇÃO** 



## LINHA DE ANTIPARASITÁRIOS

### BANHO PET®

Banho Pet é um shampoo à base de Diazinon, indicado para o tratamento das ectoparasitoses dos cães causadas por pulgas e carrapatos.

**Apresentação:**

Frascos com 500mL e 5L.

**INDICAÇÃO**



### K-SPOT®

K-Spot é uma associação de dois princípios ativos, a Permetrina e o Metopreno, altamente eficazes no combate das ectoparasitoses de cães, causadas por pulgas, carrapatos e piolhos. A ação sinérgica dos princípios ativos confere ao K-Spot eficácia adulticida, larvicida e ovicida. Também é indicado no auxílio ao tratamento e controle da Dermatite Alérgica a Picada de Pulgas (DAPP).

**Apresentação:** Bisnagas

com 2mL, 4mL, 6mL e 8mL.

**INDICAÇÃO**



### MULTITEC®

Multitec é um vermífugo de amplo espectro de ação à base de Praziquantel, Pirantel e Oxantel, indicado para cães de todas as faixas etárias. Combate as formas adultas e larvares dos principais cestóides e nematóides (ancilostomídeos e ascarídeos).

**Apresentação:** 4 comprimidos de 400mg, 800mg ou 1200mg.

**INDICAÇÃO**



### TECSPOT®

É um ectoparasiticida seguro e eficaz, à base de Fipronil, indicado para o controle, tratamento e prevenção de infestações causadas por ectoparasitas como pulgas e carrapatos em cães e gatos a partir de 8 semanas de idade.

**Apresentação:** Cães: Cartucho com 1 pipeta plástica de dose única, contendo 0,67 mL; 1,34 mL; 2,68 mL ou 4,02 mL de acordo com o peso do animal.

Gatos: Cartucho com 1 pipeta plástica de dose única, contendo 0,5 mL.

**INDICAÇÃO**



## LINHA HIGIÊNICA

### GLIOCIDE®

Gliocide é um desinfetante à base de Cloreto de Benzalcônio (Amônia Quaternária) em associação com o Glioxal. Sua fórmula é ideal para a limpeza e desinfecção de ambientes hospitalares e instrumentais cirúrgicos, garantindo a eliminação de vírus, bactérias, bactérias esporuladas, esporos e fungos. Sua suave fragrância herbal é capaz de eliminar e neutralizar odores indesejáveis do ambiente.

**Apresentação:** Frasco com 1L.

**INDICAÇÃO**

UTILIZAR EM AMBIENTES



### GELTEC®

Geltec é um antisséptico oral, à base de Mentol, Eucalipto e Timol. Indicado para a higienização bucal dos cães e gatos e para a prevenção do aparecimento da placa bacteriana.

**Apresentação:** Frasco com 30mL.

**INDICAÇÃO**





## LINHA HIGIÊNICA

### SMART LITTER®

Smart Litter é uma areia atóxica de alta performance, indicada para a higiene de todos os gatos, principalmente aos mais sensíveis às sílicas e às areias convencionais. Composta por 100% de Bentonita de Sódio importada do Canadá, Smart Litter possui alta propriedade absorviva, rendendo muito mais que os granulados comuns. Possui um refrescante aroma de talco bebê e neutraliza os odores indesejáveis.

**Apresentação:** Sacos com 4kg e 7kg.

**INDICAÇÃO**



## LINHA DE SUPLEMENTOS



### CONDROTEC® PET

Condrotec Pet é um suplemento alimentar palatável à base de Condroitina A, Glucosamina, Vitamina C e Zinco. Indicado para cães e gatos de todas as raças e fases da vida que necessitam do aporte dos nutrientes compostos na formulação.

**Apresentação:** Frascos com 60 comp. de 500mg e 1000mg.

**INDICAÇÃO**

### NUTREPACK®

Nutrepac é um suplemento alimentar palatável com vitaminas, aminoácidos e minerais em sua fórmula. Indicado para cães e gatos de todas as raças e portes, auxilia na melhora da qualidade nutricional e supre as necessidades nas fases de crescimento, gestação, lactação e recuperação.

**Apresentação:** Frasco com 120 comprimidos palatáveis.

**INDICAÇÃO**



### SUPRE GATOS®




Supregatos é um suplemento nutricional, à base de vitaminas, minerais e aminoácidos, indicado para gatos de todas as raças e fases da vida. Enriquecido com Taurina, aminoácido necessário para o metabolismo dos gatos.

**Apresentação:** Bisnaga com 90g.

**INDICAÇÃO**



## Tabela de Doses

<p style="text-align: center;"><b>Anestésicos</b></p> <p><b>Anesth</b> SC: 1,0 a 3,0 mL.</p> <p><b>Apromazin Injetável</b> IM e IV: 0,05 a 0,2 mg/kg</p> <p><b>Apromazin</b> VO: 1 a 3 mg/kg ou 2 a 6 gotas/kg.</p> <p><b>Cetamin</b> <b>Cães</b> – Associado com Xilazin IM: 11,0 mg/kg de Cetamin + 2,2 mg/kg de Xilazin IV: 10,0 mg/kg de Cetamin + 1,0 mg/kg de Xilazin <b>Gatos</b> – Sem associações IM: 10,0 a 25 mg/kg IV: 5,0 a 10,0 mg/kg</p> <p><b>Xilazin</b> <b>Cães</b> – IM e IV: 1,0-4,0 mg/kg <b>Gatos</b> – IM: 1,0-4,0 mg/kg IV: 1,0-3,0 mg/kg</p>	<p style="text-align: center;"><b>Antibióticos</b></p> <p><b>Averol</b> <b>Água de beber</b> – Diarreias, Cólera e Coriza: 1º dia: 5 a 10g/litro. 2º ao 4º dia: 5g/litro. Coccidiose: 5 a 10g/litro. Tratar de 5 a 7 dias e repetir após 5 dias. <b>Diretamente no bico</b> – Diluir 1g/5 mL de água. Diarreias, Cólera e Coriza: 2 gotas da diluição/20g de peso corpóreo. Coccidiose: 1 gota da diluição para cada 20g de peso corpóreo.</p> <p><b>Diaziprim Oral</b> Agitar antes de usar. VO: 25,0 mg de Sulfadiazina e 5,0 mg de Trimetoprima por kg ou 1mL/8kg, a cada 24 horas, durante 5 dias.</p> <p><b>Doxitec</b> <b>Cães</b> – VO: 5,0 mg/kg, a cada 12 horas, durante 7 dias. Tratamento da Eritiquiose: 10 mg/kg, a cada 12 horas, durante 21 dias. <b>Gatos</b> – VO: 10 mg/kg, a cada 24h, por 7 dias.</p> <p><b>Flobiotic Comprimidos</b> VO: 5mg/kg a cada 24 horas, durante 10 dias. * Não exceder a dose de 5mg/kg/dia nos gatos.</p> <p><b>Flobiotic Injetável 5%</b> IM ou SC: 5,0 mg/kg ou 1,0 mL/10kg, a cada 24 horas, durante 5 dias.</p> <p><b>Cikadol</b> Aplicar quantidade suficiente do produto para cobrir a área lesionada a cada 24 ou 12 horas, até completa cicatrização.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Anti-inflamatórios</b></p> <p><b>Kenovet®</b> VO: 1,0 mg/kg ou 1mL/10kg, a cada 24 horas, durante 3 a 5 dias.</p> <p><b>Farmadex Injetável</b> <b>Cães</b> – IV ou IM: 0,5 a 2,0 mg/kg a cada 24 horas. IA: 0,25 a 5,0 mg/kg <b>Gatos</b> – IV ou IM: 0,25 a 0,50 mg/kg a cada 24 horas. IA: 0,25 a 5,0 mg/kg</p> <p><b>Maxitec®</b> Agitar antes de usar <b>Cães</b> – VO: 1º dia: 0,2mg/kg, dose única. 2º dia: 0,1mg/kg, a cada 24 horas por até 14 dias. <b>Gatos</b> – VO: 1º dia: 0,1 mg/kg, dose única. 2º dia: 0,05 mg/kg, a cada 24 horas por até 4 dias.</p> <p><b>Presolona 10mg</b> Processos inflamatórios ou alérgicos – VO: 0,5 a 1,0 mg/kg a cada 24 horas. Imunossupressão – VO: 4,0 mg/kg a cada 24 horas.  * A dose diária também pode ser fracionada a cada 12 ou 6 horas e deve ser gradativamente reduzida.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Antiparasitários</b></p> <p><b>K-Spot</b> Uso tópico. Afastar os pelos das regiões da nuca e do pescoço do animal, deixando a pele visível. Esprema a pipeta firmemente para aplicar todo o conteúdo ao longo do dorso (entre as escápulas) e ao longo do dorso lombar. Caso haja necessidade, a aplicação pode ser repetida a cada 2 ou 3 semanas.</p> <p><b>Multitec</b> Para cada 5 kg: 1 comprimido de 400mg Para cada 10 kg: 1 comprimido de 800mg Para cada 15 kg: 1 comprimido de 1200mg</p> <p><b>Banho Pet</b> Com os pelos úmidos, aplicar Banho Pet por todo o corpo do animal. Massagear suavemente até formar espuma. Deixar agir de 3 a 5 minutos e enxaguar.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Oftalmológico</b></p> <p><b>Tobrasyn Colírio</b> Destilar 1 gota de Tobrasyn em cada olho a cada 12 horas, durante 7 dias.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Otológicos</b></p> <p><b>Auritec</b> Aplicar Auritec dentro do conduto auditivo. Massagear suavemente a base da orelha e remover o excesso do produto com algodão. <b>Para pré-tratamento de otites:</b> utilizar diariamente conforme orientação do médico veterinário. <b>Para manutenção e higienização:</b> utilizar semanalmente.</p> <p><b>Cipro-Otic</b> Até 15kg: 5 gotas a cada 12 horas, durante 7 a 10 dias. Acima de 15kg: 10 gotas a cada 12 horas, durante 7 a 10 dias.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Dermatológicos</b></p> <p><b>Micodine</b> Agitar antes de usar. Uso tópico. Com os pelos úmidos, aplicar Micodine por todo o corpo do animal. Massagear suavemente até formar espuma. Deixar agir de 3 a 5 minutos e enxaguar. A frequência e o tempo do tratamento variam de acordo com o critério do médico veterinário.</p> <p><b>Peroíla</b> Com os pelos úmidos, aplicar Peroíla por todo o corpo do animal. Massagear suavemente até formar espuma. <b>Tratamento preventivo:</b> aplicar Peroíla com intervalos entre 15 a 30 dias. <b>Tratamento terapêutico:</b> aplicar Peroíla diariamente até melhora do quadro clínico. Após, tratar 2 vezes por semana, até a remissão dos sintomas.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Suplementos</b></p> <p><b>Condrotec Pet</b> <b>Comprimidos de 500mg:</b> Até 5kg: 1 comprimido a cada 24 horas. 5,1 a 10kg: 1 comprimido a cada 12 horas. <b>Comprimidos de 1000mg:</b> 10,1 a 20,0kg: 1 comprimido a cada 12 horas. 20,1 a 50kg: 2 comprimidos a cada 12 horas. Acima de 50kg: 3 comprimidos a cada 12 horas.</p> <p><b>Nutrepack</b> 1 comprimido para cada 5kg de peso, a cada 24 horas.</p> <p><b>Supregatos</b> <b>Filhotes:</b> 3g ou meia colher de chá, a cada 24 horas. <b>Adultos:</b> 6g ou 1 colher de chá, a cada 24 horas. * O produto pode ser administrado diretamente na boca do animal ou colocado na parte dorsal da pata para que seja lambido e deglutido.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Higiene</b></p> <p><b>Geltec</b> Com o auxílio de uma gaze ou de uma escova pequena e macia, aplique Geltec na gengiva e nos dentes do animal, massageando suavemente.</p> <p><b>Gliocide</b> Diluir 1 mL de Gliocide para cada 400mL de água ou, 10mL de Gliocide para cada 4 litros de água.</p> <p><b>Smart Litter</b> Despejar Smart Litter na caixa de areia até uma altura de 8cm. Remover todos os torrões formados diariamente. A areia remanescente estará limpa e fresca sem a necessidade de ser descartada. Completar até a altura anterior sempre que necessário.</p>	<div style="text-align: center;">  <p><b>Syntec</b> (11) 4702-5425 <a href="http://www.syntec.com.br">www.syntec.com.br</a> Estrada Rosa Scarpa, 178, Votuparim - Santana de Parnaíba/SP</p> <p>Responsável Técnico: Dra. Vera de Fátima Costa Calixto CRF/SP nº 11.427</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  @syntecdobrasil         </div> <div style="text-align: center;">  @syntecdobrasil         </div> </div>



# Petslife

Produtos Veterinários **RS**

[www.petslife.vet.br](http://www.petslife.vet.br)

Rua Santa Catarina, 280 - Porto Alegre/RS

☎ (51) 3343.0383

📷 [petslifers](#)

☎ 0800 607 0383

📘 [petslife.rs](#)

Teleendas RS